



Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE1	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P05-Dis-BK-0208 Ort: Diemelsstadt Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:

Messdatum:	25.02.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	45.80 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	3.05 m - 20.18 m (17.13 m)	Quelldatei:	Dis0208.blk/Dis0208.log
Verrohrung bis:	3.08 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	12.07 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 3.05 m - 13.49 m (10.44 m)
 Messintervall ABF: 13.49 m - 20.18 m (6.69 m)
 Bohrung ist bei 20.18 m kollabiert.

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		

	3.2				
	3.4				
	3.6				
	3.8				
	4.0				



4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0


6.2

6.4

6.6

6.8

7.0



1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

9

12

13

14

15

18

16

17


19

20


21

22

23




7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0



24
26
27
28
29
25
30
31
32
33
34
35
37
38
36
39
41
40
42
43
44
45
46
59
49
48
50
47
51
52
53
54






10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8




54
55
56
58
60
61
57
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
79
82
81

Wasserspiegel



86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97



16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8


18.0

18.2

18.4

18.6

18.8



98

99

100

101

102

104

103

105

106

107

108

109

110

111

112

113

