



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE1

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P05-Kor-BK-0301
Ort: Korbach
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messdatum:	08.05.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.60 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	3.13 m - 20.51 m (17.38 m)	Quelldatei:	Kor0301.blk / Kor0301.log
Verrohrung bis:	3.15 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	8.21 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn


Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 3.13 m - 15.13 m (12.00 m)
Messintervall ABF: 15.13 m - 20.51 m (5.38 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		







Wasserspiegel

10.2

10.4

10.6

10.8

11.0

11.2

11.4

11.6

11.8

12.0

12.2

12.4

12.6

12.8

13.0

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

109

111

112

113

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125


126

127

128

129

130





16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0

