

Geotechnisches Ingenieurbüro
Prof. Fecker und Partner GmbH


Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE1	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P05-Kor-BK-0588 Ort: Korbach Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	

Messdatum:	27.01.2026	Bohrlochdurchmesser:	131 mm
Bohrteufe:	15.60 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	7.15 m - 15.02 m (7.87 m)	Quelldatei:	Kor0588.blk
Verrohrung bis:	7.18 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	0.60 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen:


Trennflächen :	schwarz	- Schichtung / Schieferung
	blau	- Schrägschichtung
	magenta	- Klüfte
	grün	- Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0



45
48
52
85



11.2

11.4

11.6

11.8

12.0

12.2

12.4

12.6

12.8

13.0


13.2

13.4

13.6

13.8

14.0



112
113
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
185
186
187
188
189
190
191
192

139

121

153

184

