



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE1

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P05-Kor-BK-0760
Ort: Korbach
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messdatum:	21.10.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	26.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	14.61 m - 25.82 m (11.21m)	Quelldatei:	Kor0760.blk / Kor0760.log
Verrohrung bis:	14.64 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	7.30 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 14.61 m - 15.24 m (0.63 m)
Messintervall ABF: 15.24 m - 25.82 m (10.58 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		








15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6




6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17




18.0
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4



21
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
31
30
33
32
34
35
37
36
38
39
41
40



21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
24.2
24.4



42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

63
64
65
67
66

