




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE1	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P05-Voh-BK-0078 Ort: Vöhl Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	05.03.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	6.13 m - 19.28 m (13.15 m)	Quelldatei:	Voh0078.blk
Verrohrung bis:	6.15 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	0.00 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Bemerkungen:


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		







7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0




22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
35
36
37
38
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
58
59
60
61
62
63
65
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
92
93
94

29
34
45
54
57
64
66
72
91
97
95







16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

18.0


18.2

18.4

18.6

18.8

19.0



183

185

184

186

187

188

189

192

190

191

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

205

203

204

206

207

208

209

210

211

212

213

214

219

215

218

216

221

217

220

222

223

224

225

226

227

228

229

					229	
					230	
					231	
					232	
					233	
					234	
					235	

19.2