



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE1

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P05-Vol-BK-0009
Ort: Volkmarsen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	23.04.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.5 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	11.12 m - 21.00 m (9.88 m)	Quelldatei:	BK0009.blk / BK0009.log
Verrohrung bis:	11.15 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	19.01 m	Bearbeiter:	Fr. Sigmajster

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 11.12 m - 19.08 m (7.96 m)
Messintervall ABF: 19.08 m - 21.00 m (1.92 m)
Wasserstand leicht fallend

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





12.2

12.4

12.6

12.8

13.0

13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

14.2

14.4

14.6

14.8

15.0



10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26

27

28
29
30

31
32
33
34
35



15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0



36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

