




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE2	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Fre-BK-0049 Ort: Frankenberg (Eder) Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	10.10.2024	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	3.01 m - 24.38 m (21.37 m)	Quelldatei:	Fre-0049.blk
Verrohrung bis:	3.04 m	Messingenieur:	Hr. Barsuhn
Wasserstand:	4.82 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn


Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz blau magenta grün	- Schichtung / Schieferung - Schrägschichtung - Klüfte - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		






4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0




Wasserspiegel




7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8



74
75
77
76
79
78
81
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90




10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8



91
92
93
94
95
96
97
99
98
100
101
102
103
105
106
107
104
108
109
110
111
112
113



13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8



114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
126
124
127
128
125
129
130
131
132
133



16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

18.0

18.2

18.4

18.6

18.8

134

136

135

137

138

139

141

140

142

143

144

145

146

148

147

149

150

151

152

153

154

155


156

159

158



19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8



160
157
161
162
163
164
165
166
167
168
170
169
172
171
173
174
176
175

