



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE2

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Fre-BK-0094
Ort: Frankenberg
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	06.08.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	3.76 m - 14.74 m (10.98 m)	Quelldatei:	Fre94.blk / Fre94.log
Verrohrung bis:	3.78 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	3.00 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 3.76 m - 13.57 m (9.81 m)
 Messintervall ABF: 13.57 m - 14.74 m (1.17 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6




12
13
14
15
16
17

19
18
20
21
22
23
27
24
25
26
28
29
30
31
32




7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6



34
33
35
36
37
43
39
41
40
38
42
44
45
46
48
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62



10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6



63
64
66
67
65
69
70
68
71
72
76
73
77
75
78
79
74
80
81
82
83
84
85
87
86
88
90
89
91
92

