



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE2

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Fre-BK-0119
Ort: Frankenberg (Eder)
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	26.08.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	30.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	2.03 m - 29.71 m (27.68 m)	Quelldatei:	Fre119.blk / Fre119.log
Verrohrung bis:	2.07 m	Messingenieur:	Hr. Barsuhn
Wasserstand:	7.00 m	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 2.03 m - 7.01 m (4.98 m)
Messintervall ABF: 7.01 m - 29.71 m (22.70 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		








3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0



7
5
6
9
10
8
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25




6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8




26
27
28
29
30
31
32
34
35
37
33
38
36
40
41
42
39
43
45
44
47
49
48
46

Wasserspiegel




9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8



46
50
51
52
53
54
55
56
57
59
58
62
60
61
63
66
64
67




12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8




67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85




15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8




86
87
88
89
90
91
93
92
94
95
96
97
98
100
99




18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8



101
102
103
105
104
106
107
109
108
110
111
112
113
114
115




21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8



117
116
118
119
122
120
121
123
124
125
126
128
127
130
129
133
131
132
134



24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8



135
136

138
137

139
140

141
142

143
145
144
146

147
148

