



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE2

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Fre-BK-0548
Ort: Frankenberg
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messdatum:	22.09.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	30.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	2.15 m - 29.72 m (27.57 m)	Quelldatei:	Fre0548.blk / Fre0548.log
Verrohrung bis:	2.18 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	23.03 m	Bearbeiter:	Fr. Sgmajster


Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 2.15 m - 27.51 m (25.36 m)
Messintervall ABF: 27.51 m - 29.72 m (2.21 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		







6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0



32

33

34

35

36

39

37

38


40

41


42



9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0




44
45
46
48
47
43
49
52
50
51
53
54
55
56
57
61
58
59






15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0




79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91




18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0



92
93
94
95
96
97
99
98
100
101
102
103
104
105
106
107
108
110
109
111
112



21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8




113
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
127

Wasserspiegel



24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8



127
128
129
130
131
132
133
134
135

