




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE2	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Fro-BK-0078 Ort: Fronhausen Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	20.02.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	35.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	8.13 m - 34.29 m (26.16 m)	Quelldatei:	Fro0078.blk
Verrohrung bis:	8.15 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	18.77 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





9.2

9.4

9.6

9.8

10.0

10.2

10.4

10.6

10.8

11.0

11.2

11.4

11.6

11.8

12.0

8

9

10

11

12

13

14

15


16

17





12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



15.2

15.4

15.6

15.8

16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

18.0

31

32

33

34

35

36

37

38

39


40

41

42

43

44



18.2

18.4

18.6

18.8

19.0

19.2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

20.4

20.6

20.8

21.0

45

46

47

48

49

50


51


52

53

54


Wasserspiegel








27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
28.6
28.8
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8



84
85
86
87
88
89



30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8



90
91
92
93
94
95
96
97

