

G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH


GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE2	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Fro-BK-0084 Ort: Fronhausen Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab	Koordinaten
		1:10	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	28.02.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	35.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	6.29 m - 35.37 m (29.08 m)	Quelldatei:	Fro0084.blk
Verrohrung bis:	6.32 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	13.41 m	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Bemerkungen:	
Trennflächen :	schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

9.2


9.4

9.6

9.8

10.0

10.2



5

6

7

9

11

8

10

12

13

14

15

16

17

18

19


20

21

22





10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2



23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34



13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2



35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Wasserspiegel



16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

18.0

18.2


18.4

18.6

18.8

19.0

19.2



54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



83

84

85




19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0



86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103




22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0



104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122



25.2
25.4
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0



123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141



28.2

28.4

28.6

28.8

29.0

29.2

29.4

29.6

29.8

30.0

30.2

30.4

30.6

30.8

31.0

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157



31.2

31.4

31.6

31.8

32.0

32.2

32.4

32.6

32.8

33.0


33.2

33.4

33.6

33.8

34.0



158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

