




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE2	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Mab-BK-0006 Ort: Marburg Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	15.04.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	30.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	14.02 m - 24.80 m (10.78 m)	Quelldatei:	Mab0006.blk
Verrohrung bis:	14.05 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	23.99 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt


Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz blau magenta grün	- Schichtung / Schieferung - Schrägschichtung - Klüfte - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0



13
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
29
31
28
32
35
30
33
37
34
38
41
36
39
40



18.2

18.4

18.6

18.8

19.0

19.2

19.4

19.6

19.8


20.0

20.2

20.4

20.6

20.8



42

43

44

47

45

49

46

48

50

53

51

52

54

55

56

57

59

58

60

62


61

63

64



21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8



65
66
68
70
71
67
73
69
76
72
75
77
80
74
78
81
79
83
84
85
82
87
86
88
90
89

