





Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE2	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Wel-BK-0121 Ort: Weimar (an der Lahn) Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:

Messdatum:	04.03.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	30.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.08 m - 29.80 m (25.72 m)	Quelldatei:	Wel0121.blk / Wel0121.log
Verrohrung bis:	4.10 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	1.50 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen:	Messintervall ETIBS: 4.08 m - 5.17 m (1.09 m)
	Messintervall ABF: 5.17 m - 29.80 m (24.63 m)
Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0



7.2

7.4

7.6

7.8

8.0



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15


16

17

18

19





11.2

11.4

11.6

11.8

12.0

12.2

12.4

12.6

12.8

13.0

13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58



59

60


61





14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8




62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75



17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8



76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96



20.0

20.2

20.4

20.6

20.8

21.0

21.2

21.4

21.6

21.8

22.0

22.2

22.4

22.6

22.8

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

112

111

113

114

115

116



23.0

23.2

23.4

23.6

23.8

24.0

24.2

24.4

24.6

24.8


25.0

25.2

25.4

25.6

25.8



117

118

119

120

122

123

124

125

126

127

128


129

130

131

132

133



26.0

26.2

26.4

26.6

26.8

27.0

27.2

27.4

27.6

27.8

28.0

28.2

28.4

28.6

28.8

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

		29.0			
		29.2			
		29.4			
		29.6			
		29.8			