

Geotechnisches Ingenieurbüro
Prof. Fecker und Partner GmbH**Messprogramm**
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen**Erkundungsobjekt**
Rhein-Main-Link, PFA HE2**Auftraggeber:** Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Bur-BK-0095
Ort: Burgwald
Auftragsnummer: e-3679**Teufenmaßstab**
1:10**Messbezugspunkt:** GOK**Koordinaten****Rechtswert:**
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	02.09.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	1.87 m - 19.57 m (17.70 m)	Quelldatei:	Bur0095.blk / Bur0095.log
Verrohrung bis:	1.98 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	10.18 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 1.87 m - 10.34 m (8.47 m)
Messintervall ABF: 10.34 m - 19.57 m (9.23 m)**Trennflächen :** schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		













