

Geotechnisches Ingenieurbüro
Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm

ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt

Rhein-Main-Link, PFA HE2

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Fro-BK-0560
Ort: Fronhausen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab

1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten

Rechtswert:

Hochwert:


Höhe ü. NN:


Messdatum:	20.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	50.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	15.84 m - 47.97 m (32.13 m)	Quelldatei:	Fro-560.blk / Fro-560.log
Verrohrung bis:	15.87 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	16.42 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 15.84 m - 16.45 m (0.61 m)
Messintervall ABF: 16.45 m - 47.97 m (31.52 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

18.0

18.2

18.4

18.6

18.8


19.0

19.2


19.4

19.6


19.8




19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6




2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27




22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6



28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41



25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8
27.0
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
28.6



42

43

44

45

46

47

48


49

50

51

52

53



28.8

29.0

29.2

29.4

29.6

29.8

30.0

30.2

30.4

30.6


30.8

31.0

31.2

31.4

31.6



54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

66

67

68

69

71

70

72

73

74

75

76

77


78

79

80

81


82



31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6



83
84
86
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



34.8

35.0

35.2

35.4

35.6

35.8

36.0

36.2

36.4

36.6

36.8

37.0

37.2

37.4

37.6

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111


112

113

114

115

116



37.8

38.0

38.2

38.4

38.6

38.8

39.0

39.2

39.4

39.6


39.8

40.0

40.2

40.4

40.6



117

118

119

120

121

122

123

125

124

126

127

128

129

130

131

132

133


134

135

136


137

138





43.6
43.8
44.0
44.2
44.4
44.6
44.8
45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4



162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

