

Geotechnisches Ingenieurbüro
Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm

ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt

Rhein-Main-Link, PFA HE2

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Fro-BK-0573
Ort: Fronhausen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab

1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten

Rechtswert:

Hochwert:


Höhe ü. NN:

Messdatum:	07.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	30.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.02 m - 28.87 m (23.85 m)	Quelldatei:	Fro0573.blk / Fro0573.log
Verrohrung bis:	5.02 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	6.00 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster


Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 5.02 m - 6.16 m (1.14 m)
Messintervall ABF: 6.16 m - 28.87 m (22.71 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





Wechsel vom optischen
auf akustischen
Bohrlochscanner wegen
Wassertrübe






9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8



15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32



12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8



33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55



15.0

15.2

15.4

15.6

15.8

16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

56

57

58

59

60

63

61

62

64

65


66


67

68


69

70





18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8



71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92



21.0

21.2

21.4

21.6

21.8

22.0

22.2

22.4

22.6

22.8


23.0

23.2

23.4

23.6

23.8



94

95

96

97

93

98

99

100

101

102

104

103

105

106


107

108

109

110

111



24.0

24.2

24.4

24.6

24.8

25.0

25.2

25.4

25.6

25.8


26.0

26.2

26.4

26.6

26.8



112

114

113

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

