

G | I | F



# Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

GIF GmbH  
Am Reutgraben 9  
D-76275 Ettlingen


Tel.: 07243 / 59 83 7  
Fax : 07243 / 59 83 97  
E-mail: mail@gif-ettlingen.de


| Messprogramm                                                                                                                      |                            | Erkundungsobjekt                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ABF Akustisches Bohrlochfernsehen                                                                                                 |                            | Rhein-Main-Link, PFA HE2            |                                                                                    |
| <b>Auftraggeber:</b> Bohr- ArGe 3-5<br><b>Bohrung:</b> P06-Fro-BK-0500<br><b>Ort:</b> Fronhausen<br><b>Auftragsnummer:</b> e-3679 |                            | <b>Teufenmaßstab</b><br><b>1:10</b> | <b>Koordinaten</b><br><b>Rechtswert:</b><br><b>Hochwert:</b><br><b>Höhe ü. NN:</b> |
|                                                                                                                                   |                            | <b>Messbezugspunkt:</b> GOK         |                                                                                    |
| Messdatum:                                                                                                                        | 18.08.26                   | Bohrlochdurchmesser:                | 146 mm                                                                             |
| Bohrteufe:                                                                                                                        | 25.50 m (lt. BM)           | Richtung der Bohrung:               | vertikal                                                                           |
| Messintervall:                                                                                                                    | 8.34 m - 25.48 m (17.14 m) | Quelldatei:                         | Fro0500.log                                                                        |
| Verrohrung bis:                                                                                                                   | 8.36 m                     | Messingenieur:                      | Hr. Newrzella                                                                      |
| Wasserstand:                                                                                                                      | nicht erfasst              | Bearbeiter:                         | Hr. Barsuhn                                                                        |

## Bemerkungen:


**Trennflächen :** schwarz - Schichtung / Schieferung  
 magenta - Klüfte  
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

| Pseudokern |     | Bohrlochabwicklung |   |   |   |   | Trennflächenabwicklung |   |   |   |   | Nr. | Bemerkung |
|------------|-----|--------------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|-----|-----------|
|            | [m] | N                  | O | S | W | N | N                      | O | S | W | N |     |           |






9.4  
9.6  
9.8  
10.0  
10.2  
10.4  
10.6  
10.8  
11.0  
11.2  
11.4  
11.6  
11.8  
12.0  
12.2







12.4  
12.6  
12.8  
13.0  
13.2  
13.4  
13.6  
13.8  
14.0  
14.2  
14.4  
14.6  
14.8  
15.0  
15.2





15.4

15.6

15.8

16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2


17.4

17.6

17.8

18.0

18.2



25

26

27

28

29

30

31

32

33

34





18.4

18.6

18.8

19.0

19.2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2




20.4

20.6

20.8

21.0

21.2



35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


46

47

48

49

50



21.4

21.6

21.8

22.0

22.2

22.4

22.6

22.8

23.0

23.2

23.4

23.6

23.8

24.0

24.2

51

52

53

54

55

56

57

58

59



