

G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE2

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Mab-BK-0153
Ort: Marburg
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messdatum:	22.09.26	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.90 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	7.00 m - 27.13 m (20.13 m)	Quelldatei:	Mab-0153.blk / Mab-0153.log
Verrohrung bis:	7.03 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	22.36 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 7.00 m - 22.36 m (15.36 m)
Messintervall ABF: 22.36 m - 27.13 m (4.77 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0

10.2

10.4

10.6

10.8


11.0

1

2


4

3





14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8



27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37



17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8



38
39
40
41
42
43
44
45



20.0

20.2

20.4

20.6

20.8

21.0

21.2

21.4

21.6

21.8


22.0

22.2


22.4

22.6

22.8




46



47

48




49

50

51


52

53




54

55



56

57



23.0

23.2

23.4

23.6

23.8

24.0

24.2

24.4

24.6

24.8

25.0

25.2

25.4

25.6

25.8

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

