




Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH


Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE2	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Mab-BK-0167 Ort: Marburg Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	

Messdatum:	30.09.26	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.40 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	10.16 m - 25.00 m (14.84 m)	Quelldatei:	Mab0167.blk / Mab0167.log
Verrohrung bis:	10.18 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	20.65 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen:		Messintervall ETIBS: 10.16 m - 20.65 m (10.49 m) Messintervall ABF: 20.65 m - 25.00 m (4.35 m)
Trennflächen :		schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

14.2

14.4

14.6

14.8

15.0

15.2

15.4

15.6

15.8

16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

22

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

38

36

39

37

40



17.2

17.4

17.6

17.8

18.0

18.2

18.4

18.6

18.8

19.0


19.2

19.4

19.6

19.8

20.0



41

42

43

44

46

45

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60


61

62

63



20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0



64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Wasserspiegel

