



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE2

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Mab-BK-0491
Ort: Marburg
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Koordinaten

Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messbezugspunkt: GOK

Messdatum:	29.09.26	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.40 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	2.38 m - 19.69 m (17.31 m)	Quelldatei:	Mab0491.blk / Mab0491.log
Verrohrung bis:	2.40 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	18.02 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 2.38 m - 18.39 m (16.01 m)
Messintervall ABF: 18.39 m - 19.69 m (1.30 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2



5

6

7

8

9

10

11



12

13

14




6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2





9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2



26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46



12.4

12.6

12.8

13.0

13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

14.2


14.4

14.6

14.8

15.0

15.2



47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

59

61

62

63

64

65

66

67

68

69

71

70



15.4

15.6

15.8

16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2


17.4

17.6

17.8

18.0

18.2



72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Wasserspiegel

