




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE2	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Mab-BK-0501 Ort: Marburg Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	03.09.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.40 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	1.87 m - 19.88 m (18.01 m)	Quelldatei:	Mab0501.blk
Verrohrung bis:	1.91 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	16.63 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster


Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		






3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8



4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8


8.0

8.2

8.4

8.6

8.8



16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

24

27

28

29

30

31

32

33

34

35


36

37

38


39

40







11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6





14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6



Wasserspiegel

