



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE2

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Mun-BK-0739
Ort: Münchhausen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	01.10.26	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	6.90 m - 19.60 m (12.70 m)	Quelldatei:	Mun-0739.blk / Mun-0739.log
Verrohrung bis:	6.93 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	16.40 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 6.90 m - 16.40 m (9.50 m)
Messintervall ABF: 16.40 m - 19.60 m (3.20 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		






8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8



8
9
10
11
7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30



11.0

11.2

11.4

11.6

11.8

12.0

12.2

12.4

12.6

12.8


13.0

13.2

13.4

13.6

13.8



32

33

34

35

36



14.0

14.2

14.4

14.6

14.8

15.0

15.2

15.4

15.6

15.8



16.0

16.2

16.4

16.6

16.8



37

38

40

41

42

39

43

44

Wasserspiegel

