




Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE2	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Wtr-BK-0335 Ort: Wetter Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	



Messdatum:	18.06.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.30 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	6.54 m - 25.17 m (18.63 m)	Quelldatei:	Wtr0335.blk / Wtr0335.log
Verrohrung bis:	6.56 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 6.54 m - 11.18 m (4.64 m) Messintervall ABF: 11.18 m - 25.17 m (13.99 m)	
Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		




7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4




5


6



10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4



7
8
9
11
12
10
13
14
15
16
17
18
19
20



13.6

13.8

14.0

14.2

14.4

14.6

14.8

15.0

15.2

15.4

15.6

15.8

16.0

16.2

16.4



21

22

23

24

25

26

27

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

18.0

18.2

18.4

18.6

18.8

19.0

19.2

19.4

28

30

29

31

32

33


34

35

36

37

38



19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4

