



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE2

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Wtr-BK-0419
Ort: Wetter
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Koordinaten

Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messbezugspunkt: GOK


Messdatum:	08.10.26	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	30.20 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	3.67 m - 23.42 m (19.75 m)	Quelldatei:	Wtr0419.blk / Wtr0419.log
Verrohrung bis:	3.70 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	4.04 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 3.67 m - 4.04 m (0.37 m)
Messintervall ABF: 4.04 m - 23.42 m (19.38 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6


6.8

7.0


7.2

7.4



7.6



11
6
7
8
5
10
12
13
14
15
16
17
18
19
22
20
21
23
24
25
26
27
28
30
29
31
32
35
33
36
34




7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6




37
38
39
41
40
43
42
44
45
46
47
48
52
49





10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6



50
51
53
54
56
55
57
58
59
60
61
62
64
63




13.0
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4




65
66
67
68
69




16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4



70
71
72
73
74
75
76




19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4



77



78



79



80



81

