





Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE3	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P07-But-BK-1168 Ort: Butzbach Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	

Messdatum:	01.04.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	40.50 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	24.84 m - 32.20 m (7.36 m)	Quelldatei:	But1168.blk / But1168.log
Verrohrung bis:	24.86 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	9.00 m (lt. BM)	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 24.84 m - 27.24 m (2.40 m) Messintervall ABF: 27.24 m - 32.20 m (4.96 m)	
Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





26.0

26.2

26.4

26.6

26.8

27.0

27.2

27.4

27.6

27.8


28.0

28.2

28.4

28.6

28.8



6

7


8

9

10

11

12



29.0

29.2

29.4

29.6

29.8

30.0

30.2

30.4

30.6

30.8


31.0

31.2

31.4

31.6

31.8



13

14

15

16

17

18

19

