

Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE3

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P07-But-BK-0332
Ort: Butzbach
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	31.03.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	19.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.73 m - 14.15 m (9.42 m)	Quelldatei:	But0332.blk / But0332.log
Verrohrung bis:	4.77 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	4.00 m (lt. BM)	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 4.73 m - 12.00 m (7.27 m)
Messintervall ABF: 12.00 m - 14.15 m (2.15 m)
Bohrung ist bei ca. 14.40 m kollabiert.

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6


7.8

8.0

8.2

8.4


8.6



17
16
14
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
22
30
31
33
34
35
36
29
39
32
41
42
43
44
45
37
46
47
48
49
51
40
50
52
53
55
56
57
60
58
54
59
61



8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6



62
63
64
65
67
66
73
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
80
85
86
87
88
89
90
91
92

