



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE3

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
 Bohrung: P07-Fer-BK-0030
 Ort: Fernwald
 Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
 Hochwert:
 Höhe ü. NN:

Messdatum:	08.08.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	40.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	2.17 m - 27.32 m (25.15 m)	Quelldatei:	Fer030.blk / Fer030.log
Verrohrung bis:	2.19 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	6.53 m	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 2.17 m - 11.42 m (9.25 m)
 Messintervall ABF: 11.42 m - 27.32 m (15.90 m)


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		






3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0



7
9
10
14
12
11
13
16
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
27
30
29
31
33
32
34
35
36
37




6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0



38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Wasserspiegel



9.2

9.4

9.6

9.8

10.0

10.2

10.4

10.6

10.8

11.0



11.2

11.4

11.6

11.8

12.0



54

55

56


57

58

59

60

61



62

63

64

67

65

66


68


71

70


69

72





15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0



106
110
107
108
109


111
112

113


114
115
116

117



118
119
120




18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0






120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134





24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6
26.8



		27.0				
		27.2				