

G | I | F



# Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

GIF GmbH  
Am Reutgraben 9  
D-76275 Ettlingen


Tel.: 07243 / 59 83 7  
Fax : 07243 / 59 83 97  
E-mail: mail@gif-ettlingen.de


| Messprogramm                                                                                                                    |                            | Erkundungsobjekt                    |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ABF Akustisches Bohrlochfernsehen                                                                                               |                            | Rhein-Main-Link, PFA HE3            |                                                                                    |
| <b>Auftraggeber:</b> Bohr- ArGe 3-5<br><b>Bohrung:</b> P07-Fer-BK-0032<br><b>Ort:</b> Fernwald<br><b>Auftragsnummer:</b> e-3679 |                            | <b>Teufenmaßstab</b><br><b>1:10</b> | <b>Koordinaten</b><br><b>Rechtswert:</b><br><b>Hochwert:</b><br><b>Höhe ü. NN:</b> |
|                                                                                                                                 |                            | <b>Messbezugspunkt:</b> GOK         |                                                                                    |
| Messdatum:                                                                                                                      | 09.12.2025                 | Bohrlochdurchmesser:                | 146 mm                                                                             |
| Bohrteufe:                                                                                                                      | 25.0 m (lt. BM)            | Richtung der Bohrung:               | vertikal                                                                           |
| Messintervall:                                                                                                                  | 4.18 m - 24.38 m (20.20 m) | Quelldatei:                         | Fer0032.log                                                                        |
| Verrohrung bis:                                                                                                                 | 4.21 m                     | Messingenieur:                      | Hr. Newrzella                                                                      |
| Wasserstand:                                                                                                                    | 3.6 m                      | Bearbeiter:                         | Hr. Dr. Monsees                                                                    |

## Bemerkungen:


**Trennflächen :** schwarz - Schichtung / Schieferung  
 magenta - Klüfte  
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

| Pseudokern |     | Bohrlochabwicklung |   |   |   |   | Trennflächenabwicklung |   |   |   |   | Nr. | Bemerkung |
|------------|-----|--------------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|-----|-----------|
|            | [m] | N                  | O | S | W | N | N                      | O | S | W | N |     |           |







5.2  
5.4  
5.6  
5.8  
6.0  
6.2  
6.4  
6.6  
6.8  
7.0  
7.2  
7.4  
7.6  
7.8  
8.0




3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
16  
13  
14  
15  
17  
18



8.2  
8.4  
8.6  
8.8  
9.0  
9.2  
9.4  
9.6  
9.8  
10.0  
10.2  
10.4  
10.6  
10.8  
11.0




20  
19  
21  
22  
24  
23  
25  
27  
26  
28  
29  
30  
31  
32  
34  
33



11.2  
11.4  
11.6  
11.8  
12.0  
12.2  
12.4  
12.6  
12.8  
13.0  
13.2  
13.4  
13.6  
13.8  
14.0

35  
36  
37  
38  
41  
39  
40  
42  
43



14.2

14.4

14.6

14.8

15.0

15.2

15.4

15.6

15.8

16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0




44




45



46



47



48



49




50



51




52




53




54



17.2  
17.4  
17.6  
17.8  
18.0  
18.2  
18.4  
18.6  
18.8  
19.0  
19.2  
19.4  
19.6  
19.8  
20.0



55  
56  
57  
58  
59  
60



20.2  
20.4  
20.6  
20.8  
21.0  
21.2  
21.4  
21.6  
21.8  
22.0  
22.2  
22.4  
22.6  
22.8  
23.0



61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70

