



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
Rhein-Main-Link, PFA HE3

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P07-Phh-BK-0200
Ort: Pohlheim
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messdatum:	24.06.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.13 m - 19.05 m (14.92 m)	Quelldatei:	PHH200.blk / PHH200.log
Verrohrung bis:	4.15 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	5.03 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 4.13 m - 6.40 m (2.27 m)
Messintervall ABF: 6.40 m - 19.05 m (12.65 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0


7.2

7.4

7.6

7.8

8.0



11

12

13

14

15

16

17

18

19




8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0







11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0



26
28
29
30
32
33
31
34
35
36
37
39
40
41
42
44
43
47
45
48
49
51
46
50
53
52
56
55
57
54
59
58



14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0



61
60
62
63
70
64
65
67
66
68
69
71
73
72
74
75
76
77
78
81
85
82
83
79
84
80
86
92
87
89
88
91
93
90

