

G | I | F



# Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

GIF GmbH  
Am Reutgraben 9  
D-76275 Ettlingen


Tel.: 07243 / 59 83 7  
Fax : 07243 / 59 83 97  
E-mail: mail@gif-ettlingen.de


| Messprogramm                                                                                                                       |                             | Erkundungsobjekt                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ABF Akustisches Bohrlochfernsehen                                                                                                  |                             | Rhein-Main-Link, PFA HE3            |                                                                                    |
| <b>Auftraggeber:</b> Bohr- ArGe 3-5<br><b>Bohrung:</b> P07-Sta-BK-0181<br><b>Ort:</b> Staufenberg<br><b>Auftragsnummer:</b> e-3679 |                             | <b>Teufenmaßstab</b><br><b>1:10</b> | <b>Koordinaten</b><br><b>Rechtswert:</b><br><b>Hochwert:</b><br><b>Höhe ü. NN:</b> |
|                                                                                                                                    |                             | <b>Messbezugspunkt:</b> GOK         |                                                                                    |
| Messdatum:                                                                                                                         | 11.11.2025                  | Bohrlochdurchmesser:                | 146 mm                                                                             |
| Bohrteufe:                                                                                                                         | 45.00 m (lt. BM)            | Richtung der Bohrung:               | vertikal                                                                           |
| Messintervall:                                                                                                                     | 18.92 m - 44.14 m (25.22 m) | Quelldatei:                         | Sta181.log                                                                         |
| Verrohrung bis:                                                                                                                    | 18.95 m                     | Messingenieur:                      | Hr. Newrzella                                                                      |
| Wasserstand:                                                                                                                       | 3.90 m (lt. BM)             | Bearbeiter:                         | Hr. Ertelt                                                                         |


**Bemerkungen:** Befahrung ist in zwei Abschnitten erfolgt.

**Trennflächen :** schwarz - Schichtung / Schieferung  
 magenta - Klüfte  
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar


| Pseudokern                                                                          |     | Bohrlochabwicklung |   |   |   |   | Trennflächenabwicklung |   |   |   |   | Nr. | Bemerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|-----|-----------|
|  | [m] | N                  | O | S | W | N | N                      | O | S | W | N |     |           |







23.0  
23.2  
23.4  
23.6  
23.8  
24.0  
24.2  
24.4  
24.6  
24.8  
25.0  
25.2  
25.4  
25.6  
25.8




41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63




26.0  
26.2  
26.4  
26.6  
26.8  
27.0  
27.2  
27.4  
27.6  
27.8  
28.0  
28.2  
28.4  
28.6  
28.8




64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
97



29.0  
29.2  
29.4  
29.6  
29.8  
30.0  
30.2  
30.4  
30.6  
30.8  
31.0  
31.2  
31.4  
31.6  
31.8



98  
96  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
108  
107  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
129  
128



32.0

32.2

32.4

32.6

32.8

33.0

33.2

33.4

33.6

33.8

34.0

34.2

34.4

34.6

34.8

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

144

143

146

145

147

148

149


150


151

152

153


154







40.8  
41.0  
41.2  
41.4  
41.6  
41.8  
42.0  
42.2  
42.4  
42.6  
42.8  
43.0  
43.2  
43.4  
43.6



207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238

|  |  |      |  |  |     |  |
|--|--|------|--|--|-----|--|
|  |  |      |  |  | 239 |  |
|  |  | 43.8 |  |  | 240 |  |
|  |  |      |  |  | 241 |  |
|  |  | 44.0 |  |  |     |  |