



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE3

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P07-Usi-BK-0085
Ort: Usingen
Auftragsnummer: e-3679

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messdatum:	18.12.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	35.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	3.33 m - 34.41 m (31.07 m)	Quelldatei:	Usi85.blk / Usi85.log
Verrohrung bis:	3.35 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	5.97 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 3.33 m - 6.04 m (2.71 m)
 Messintervall ABF: 6.04 m - 34.41 m (28.37 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4



6.0

6.2


6.4

6.6

6.8

7.0

7.2



9

10

11

13

6

8

14

12

15

16

17

18

19

20

31

21

23

25

22

26

27

28

24

30

33

32

29

35

34

36

37


38

39


Wasserspiegel




7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2




40
42
41
43
44
45
46
47
49
50
51
48
52
53
54
55
56
58
57
59
60
61
62
63
65
64
66




10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2





67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92






16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2








19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0



140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163







28.2

28.4

28.6

28.8

29.0

29.2

29.4

29.6

29.8

30.0


30.2

30.4

30.6

30.8

31.0



198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216


217

218


219



31.2
31.4
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0



220
221
222
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233



223

