




| Messprogramm                                                                                                      |                            | Erkundungsobjekt                    |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner                                                                                |                            | Psychiatrie Uniklinik Aachen        |                                                              |
| <b>Auftraggeber:</b> Schützeichel<br><b>Bohrung:</b> BK 02<br><b>Ort:</b> Aachen<br><b>Auftragsnummer:</b> e-3752 |                            | <b>Teufenmaßstab</b><br><b>1:10</b> | <b>Koordinaten</b>                                           |
|                                                                                                                   |                            | <b>Messbezugspunkt:</b> GOK         | <b>Rechtswert:</b><br><b>Hochwert:</b><br><b>Höhe ü. NN:</b> |
| Messdatum:                                                                                                        | 05.06.2025                 | Bohrlochdurchmesser:                | 146 mm                                                       |
| Bohrteufe:                                                                                                        | 26.00 m (lt. BM)           | Richtung der Bohrung:               | vertikal                                                     |
| Messintervall:                                                                                                    | 7.20 m - 25.58 m (18.38 m) | Quelldatei:                         | BK02.blk                                                     |
| Verrohrung bis:                                                                                                   | 7.22 m                     | Messingenieur:                      | Hr. Barsuhn                                                  |
| Wasserstand:                                                                                                      | kein Wasser                | Bearbeiter:                         | Hr. Ertelt                                                   |


| Bemerkungen:                                             |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trennflächen :</b> schwarz<br>blau<br>magenta<br>grün | - Schichtung / Schieferung<br>- Schrägschichtung<br>- Klüfte<br>- Klüfte nur z. T. erkennbar |

| Pseudokern |     | Bohrlochabwicklung |   |   |   |   | Trennflächenabwicklung |   |   |   |   | Nr. | Bemerkung |
|------------|-----|--------------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|-----|-----------|
|            | [m] | N                  | O | S | W | N | N                      | O | S | W | N |     |           |






8.4  
8.6  
8.8  
9.0  
9.2  
9.4  
9.6  
9.8  
10.0  
10.2  
10.4  
10.6  
10.8  
11.0



7  
8  
12  
11  
9  
10  
13  
15  
17  
14  
16  
19  
18  
20  
21  
22  
23  
26  
24  
25  
27  
28  
29






11.2  
11.4  
11.6  
11.8  
12.0  
12.2  
12.4  
12.6  
12.8  
13.0  
13.2  
13.4  
13.6  
13.8  
14.0







14.2  
14.4  
14.6  
14.8  
15.0  
15.2  
15.4  
15.6  
15.8  
16.0  
16.2  
16.4  
16.6  
16.8  
17.0




49  
50  
51  
53  
52  
54  
57  
60  
55  
56  
58  
63  
59  
62  
64  
65  
61  
67  
69  
71  
70  
68  
72  
73





17.2  
17.4  
17.6  
17.8  
18.0  
18.2  
18.4  
18.6  
18.8  
19.0  
19.2  
19.4  
19.6  
19.8  
20.0



74  
75  
77  
76  
79  
82  
78  
80  
81  
83  
84  
86  
87  
85  
88  
89  
92  
91  
90  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102





20.2  
20.4  
20.6  
20.8  
21.0  
21.2  
21.4  
21.6  
21.8  
22.0  
22.2  
22.4  
22.6  
22.8  
23.0



103  
104  
105  
107  
106  
108  
110  
109  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
122  
125  
121

